

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, মৃত্তিকা ভবন
কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।
www.srdi.gov.bd

স্মারক নং-১২.০৩.০০০০.০৩৪.৫৭.০০১.১৮-১৮

তারিখঃ ১৪/০১/২০২১ খ্রিঃ।


প্রাপকঃ

তারিকুলইসলাম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ড্রাগন ফার্টিলাইজার বাংলাদেশ লিঃ

বিষয়ঃ ০২টি মাটি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলাফল প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আপনার প্রেরিত ০২টি মাটি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলাফল এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

সংযুক্তঃপ্রতিবেদন- ০২ (দুই) প্রস্থ


(ড. গাজী মোঃ জয়নাল আবেদীন)
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ফোনঃ০২- ৯১৩৯১৫২

অনুলিপিঃ

- ১। ইনোভেশন অফিসার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা ভবন, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা।
- ২। অফিসকপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, মৃত্তিকা ভবন
কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।

লক্ষী শর্মা, গ্রামঃ খরুলিয়া হিন্দুপাড়া, ডাকঘরঃ বিলংজা, উপজেলাঃ সদর কক্সবাজার, জেলাঃ কক্সবাজার কর্তৃক
প্রেরিত ০১টি মৃত্তিকা নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলাফলঃ

ল্যাব নং	মৃত্তিকা নমুনা সংখ্যা	প্রতিক্রিয়া (পিএইচ)	জৈবপদার্থ	নাইট্রোজেন	পটাশিয়াম	ফসফরাস	গন্ধক	বোরণ	দস্তা
			%	মিলিতুল্যাংক/ ১০০ গ্রাম	মাইক্রোগ্রাম/গ্রাম (পিপিএম)				
৯৪৩৪	১	৬.৩	০.৪০	০.০২	০.১৪	২০.৬৯	১১.১৪	০.৪১	০.২৬
		মৃদু অম্ল	অতি নিম্ন	অতি নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম	নিম্ন	মধ্যম	অতি নিম্ন

স্বাক্ষর
২২/০২/২০২০
(মোসফেকা সুলতানা)
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ফোনঃ ০২-৪৮১১৫০৫৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, মৃত্তিকা ভবন
কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।

মোঃ মোস্তাক আহমদ, গ্রামঃ বারাইয়াপাড়া, ডাকঘরঃ খরুলিয়া, উপজেলাঃ রামু, জেলাঃ কক্সবাজার, কর্তৃক
প্রেরিত ০১টি মৃত্তিকা নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলাফলঃ

ল্যাব নং	মৃত্তিকা নমুনা সংখ্যা	প্রতিক্রিয়া (পিএইচ)	জৈব পদার্থ	নাইট্রোজেন	পটাশিয়াম	ফসফরাস	গন্ধক	বোরণ	দস্তা
			%	মিলিতুল্যাংক/ ১০০ গ্রাম	মাইক্রোগ্রাম/গ্রাম (পিপিএম)				
৯৪৩৫	১	৫.১	১.৬৫	০.০৮	০.১৪	২.৮৪	১২.৪৫	০.১৩	১.০৫
		অধিক অম্ল	নিম্ন	অতি নিম্ন	নিম্ন	অতি নিম্ন	নিম্ন	অতি নিম্ন	মধ্যম

মোস্তাক আহমদ
(মোসফেকা সুলতানা)
উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ফোনঃ ০২-৪৮১১৫০৫৬